



Reverse Osmosis
Membrane
Technology

AB **WAY**
POWER OF WATER



E-KATALOG

E v T i p i S u A r ı t m a R o b o t u

Avrupa için üretilmiştir / Made for Europe





ABWAY
POWER OF WATER

The logo features the letters 'AB' in white inside a blue oval, followed by 'WAY' in blue. The tagline 'POWER OF WATER' is in a smaller, bold, blue font. The entire logo is reflected on a blue surface below it. The background is a light blue gradient with a sunburst effect at the top and floating bubbles.

BİZ KİMİZ

Firmamız ana faaliyet konusu olan dayanıklı tüketim ürünleri ile başladığı ticaret hayatına 1997 tarihinde İstanbul'da başlamıştır. Kurulduğu ilk andan itibaren kaliteye verdiği önem ve zoru başarıma azmi sayesinde kısa sürede sektöründe tanınmış ve bu ilkelerden asla vazgeçmemiştir. Firmamızın değişmez prensipleri daima kalite, hizmet, zamanında teslim, uygun fiyat ve müşteri memnuniyeti olmuştur.

Yılların birikim ve tecrübesiyle firmamız başta inşaat, elektrikli ev aletleri, ev gereçleri sektörlerinde faaliyet göstermekte, evsel ve endüstriyel su arıtma sektöründe ABWAY olarak Türkiye'de imalat ve ayrıca ithalat - ihracat yapmaktadır.

Su arıtma konusunda ve kendi faaliyet alanında dünyanın en kaliteli ve en iyi ürünlerini üreten firmalardan da almış olduğumuz destekle, deneyimli teknik ekibimiz, genç, dinamik kadromuzla ABWAY Su Arıtma olarak biz; Evsel ve endüstriyel anlamda içme suyu, proses suyu, havuz suyu, hava, sebze ve meyve sterilizasyonu (ozonlama sistemleri), var olan su arıtma cihazlarının bakımında, tüm bunlara ek olarak yurt içi ve yurt dışı işlerde, anahtar teslim projelerde müşterilerimize kaliteli ürün ve hizmetlerin sunulmasını hedeflemekteyiz.



LG

Eysel
Ters Ozmoz
Membranı

Ninova

2

Öne Çıkan Özellikleri

1. Akıllı filtreleme teknolojisi sayesinde kumu, filtreyi ve pası giderir.
2. Bakteri, virüs, kötü tat ve kokuları ortadan kaldırır.
3. Şebeke suyunu hızlı ve kolay bir şekilde arıtır.
4. Kapalı kutusu sayesinde ortama estetik bir atmosfer kazandırır.
5. 6 aşamadan başlayan filtreleme seçeneklerine sahiptir.
6. ISO 9001, ABD Water Quality, Helâl ürün ve kalite sertifikalarına sahiptir.
7. Pompalı veya pompasız cihaz seçeneği mevcuttur.

POMPALI & POMPASIZ SEÇENEKLERİYLE!

Teknik Veriler

- 12" Inline HND 5 Mikron Spun Filtre
- 12" Inline HND GAC Coconat Karbon Filtre
- 12" Inline HND Blok Coconat Karbon Filtre
- 10" Inline HND Coconat Post Karbon Filtre
- 10" Inline 5-IN1 MİNERAL FİLTRE
- LG KUNO 80GPD Membran
- 3.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- 304 Paslanmaz Lüks Musluk
- Shut-Off Valf
- Pompalı / Pompasız
- 24V 1,5A Adaptör
- Quick Bağlantı
- Basınç Düşürücü (Opsiyonel)




One Çıkan Özellikleri

1. Akıllı filtreleme teknolojisi sayesinde kumu, filtreyi ve pası giderir.
2. Bakteri, virüs, kötü tat ve kokuları ortadan kaldırır.
3. Şebeke suyunu hızlı ve kolay bir şekilde artırır.
4. Kapalı kutusu sayesinde ortama estetik bir atmosfer kazandırır.
5. 6 aşamadan başlayan filtreleme seçeneklerine sahiptir.
6. ISO 9001, ABD Water Quality, Helâl ürün ve kalite sertifikalarına sahiptir.
7. Pompalı veya pompasız cihaz seçeneği mevcuttur.

POMPALI & POMPASIZ SEÇENEKLERİYLE!

Teknik Veriler

- 12" Inline HND 5 Mikron Spun Filtre
- 12" Inline HND GAC Coconat Karbon Filtre
- 12" Inline HND Blok Coconat Karbon Filtre
- 10" Inline HND Coconat Post Karbon Filtre
- 10" Inline 5-IN1 MİNERAL FİLTRE
- LG KUNO 80GPD Membran
- 3.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- 304 Paslanmaz Lüks Musluk
- Shut-Off Valf
- Pompalı / Pompasız
- 24V 1,5A Adaptör
- Quick Bağlantı
- Basınç Düşürücü (Opsiyonel)



4

One Çıkan Özellikleri

1. Akıllı filtreleme teknolojisi sayesinde kumu, filtreyi ve pası giderir.
2. Bakteri, virüs, kötü tat ve kokuları ortadan kaldırır.
3. Şebeke suyunu hızlı ve kolay bir şekilde artırır.
4. Kapalı kutusu sayesinde ortama estetik bir atmosfer kazandırır.
5. 6 aşamadan başlayan filtreleme seçeneklerine sahiptir.
6. ISO 9001, ABD Water Quality, Helâl ürün ve kalite sertifikalarına sahiptir.
7. Pompalı veya pompasız cihaz seçeneği mevcuttur.

POMPALI & POMPASIZ SEÇENEKLERİYLE!

Teknik Veriler

- 12" Inline HND 5 Mikron Spun Filtre
- 12" Inline HND GAC Coconat Karbon Filtre
- 12" Inline HND Blok Coconat Karbon Filtre
- 10" Inline HND Coconat Post Karbon Filtre
- 10" Inline 5-IN1 MİNERAL FİLTRE
- LG 80GPD Membran
- 3.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- 304 Paslanmaz Lüks Musluk
- Shut-Off Valf
- Pompalı / Pompasız
- 24V 1,5A Adaptör
- Quick Bağlantı
- Basınç Düşürücü (Opsiyonel)



Öne Çıkan Özellikleri

POMPALI & POMPASIZ SEÇENEKLERİYLE!

1. Akıllı filtreleme teknolojisi sayesinde kumu, filtreyi ve pası giderir.
2. Bakteri, virüs, kötü tat ve kokuları ortadan kaldırır.
3. Şebeke suyunu hızlı ve kolay bir şekilde arıtır.
4. Kapalı kutusu sayesinde ortama estetik bir atmosfer kazandırır.
5. 6 aşamadan başlayan filtreleme seçeneklerine sahiptir.
6. ISO 9001, ABD Water Quality, Helâl ürün ve kalite sertifikalarına sahiptir.
7. Pompalı veya pompasız cihaz seçeneği mevcuttur.

POMPALI

- 12" Inline HND 5 Mikron Spun
- 12" Inline HND Coconat GAC Karbon
- 12" Inline HND Coconat Blok Karbon
- 10" Inline HND Coconat Post Karbon Filtre
- LG KUNO 80 GPD Membran
- 2.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- 304 Paslanmaz Lüks Musluk
- Shut-Off Valf
- Pompa
- 24V 1,5A Adaptör
- Basınç Düşürücü (Opsiyonel)

POMPASIZ

- 12" Inline HND 5 Mikron Spun
- 12" Inline HND Coconat GAC Karbon
- 12" Inline HND Coconat Blok Karbon
- 10" Inline HND Coconat Post Karbon Filtre
- LG KUNO 80 GPD Membran
- 2.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- 304 Paslanmaz Lüks Musluk
- Shut-Off Valf
- Basınç Düşürücü (Opsiyonel)



LG

Evsel
Ters Ozmoz
Membranı

Olimpos

6

Öne Çıkan Özellikleri

1. Akıllı filtreleme teknolojisi sayesinde kumu, filtreyi ve pası giderir.
2. Bakteri, virüs, kötü tat ve kokuları ortadan kaldırır.
3. Şebeke suyunu hızlı ve kolay bir şekilde artırır.
4. Kapalı kutusu sayesinde ortama estetik bir atmosfer kazandırır.
5. 6 aşamadan başlayan filtreleme seçeneklerine sahiptir.
6. ISO 9001, ABD Water Quality, Helâl ürün ve kalite sertifikalarına sahiptir.
7. Pompalı veya pompasız cihaz seçeneği mevcuttur.

Teknik Veriler

POMPALI

- 12" Inline HND 5 Mikron Spun
- 12" Inline HND Coconat GAC Karbon
- 12" Inline HND Coconat Blok Karbon
- 10" Inline HND Coconat Post Karbon Filtre
- LG KUNO 80 GPD Membran
- 2.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- 304 Paslanmaz Lüks Musluk
- Shut-Off Valf
- Pompa
- 24V 1,5A Adaptör
- Basınç Düşürücü (Opsiyonel)

POMPASIZ

- 12" Inline HND 5 Mikron Spun
- 12" Inline HND Coconat GAC Karbon
- 12" Inline HND Coconat Blok Karbon
- 10" Inline HND Coconat Post Karbon Filtre
- LG KUNO 80 GPD Membran
- 2.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- 304 Paslanmaz Lüks Musluk
- Shut-Off Valf
- Basınç Düşürücü (Opsiyonel)



Öne Çıkan Özellikleri

POMPALI & POMPASIZ SEÇENEKLERİYLE!

1. Akıllı filtreleme teknolojisi sayesinde kumu, filtreyi ve pası giderir.
2. Bakteri, virüs, kötü tat ve kokuları ortadan kaldırır.
3. Şebeke suyunu hızlı ve kolay bir şekilde artırır.
4. Kapalı kutusu sayesinde ortama estetik bir atmosfer kazandırır.
5. 6 aşamadan başlayan filtreleme seçeneklerine sahiptir.
6. ISO 9001, ABD Water Quality, Helâl ürün ve kalite sertifikalarına sahiptir.
7. Pompalı veya pompasız cihaz seçeneği mevcuttur.

POMPALI

- 12" Inline HND 5 Mikron Spun
- 12" Inline HND Coconat GAC Karbon
- 12" Inline HND Coconat Blok Karbon
- 10" Inline HND Coconat Post Karbon Filtre
- LG KUNO 80 GPD Membran
- 2.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- 304 Paslanmaz Lüks Musluk
- Shut-Off Valf
- Pompa
- 24V 1,5A Adaptör
- Basınç Düşürücü (Opsiyonel)

POMPASIZ

- 12" Inline HND 5 Mikron Spun
- 12" Inline HND Coconat GAC Karbon
- 12" Inline HND Coconat Blok Karbon
- 10" Inline HND Coconat Post Karbon Filtre
- LG KUNO 80 GPD Membran
- 2.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- 304 Paslanmaz Lüks Musluk
- Shut-Off Valf
- Basınç Düşürücü (Opsiyonel)



LG

Evsel
Ters Ozmoz
Membranı

Diamond

8

Öne Çıkan Özellikleri

POMPASIZ SEÇENEĞİ

1. Akıllı filtreleme teknolojisi sayesinde kumu, filtreyi ve pası giderir.
2. Bakteri, virüs, kötü tat ve kokuları ortadan kaldırır.
3. Şebeke suyunu hızlı ve kolay bir şekilde arıtır.
4. Kapalı kutusu sayesinde ortama estetik bir atmosfer kazandırır.
5. 6 aşamadan başlayan filtreleme seçeneklerine sahiptir.
6. ISO 9001, ABD Water Quality, Helâl ürün ve kalite sertifikalarına sahiptir.
7. Pompalı veya pompasız cihaz seçeneği mevcuttur.

POMPASIZ

- 12" Inline 5 Mikron Spun
- 12" Inline GAC Karbon
- 12" Inline Blok Karbon
- 10" Inline Coconat Post Karbon Filtre
- LG KUNO 80 GPD Membran
- 2.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- Lüks Yıldız Musluk / LM-54 Lüks Musluk
- Shuf-Off Valf
- Basınç Düşürücü (Opsiyonel)



LG

Evsel
Ters Ozmoz
Membranı

Diamond

Öne Çıkan Özellikleri

POMPASIZ SEÇENEĞİ

1. Akıllı filtreleme teknolojisi sayesinde kumu, filtreyi ve pası giderir.
2. Bakteri, virüs, kötü tat ve kokuları ortadan kaldırır.
3. Şebeke suyunu hızlı ve kolay bir şekilde arıtır.
4. Kapalı kutusu sayesinde ortama estetik bir atmosfer kazandırır.
5. 6 aşamadan başlayan filtreleme seçeneklerine sahiptir.
6. ISO 9001, ABD Water Quality, Helâl ürün ve kalite sertifikalarına sahiptir.
7. Pompalı veya pompasız cihaz seçeneği mevcuttur.

POMPASIZ

- 12" Inline 5 Mikron Spun
- 12" Inline GAC Karbon
- 12" Inline Blok Karbon
- 10" Inline Coconat Post Karbon Filtre
- LG KUNO 80 GPD Membran
- 2.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- Lüks Yıldız Musluk / LM-54 Lüks Musluk
- Shuf-Off Valf
- Basınç Düşürücü (Opsiyonel)





SEDIMENT Arıtma Filtresi

Kompakt Reverse Osmos sistemlerde kullanılan Standart Filtrelerdir. 5 micron hassasiyetinde filtrasyon sağlar.

NSF belgesine sahip bu filtre kendi kalitesinde En ekonomik üründür. Arıtma sistemlerinde giriş filtresi olarak kullanılır. Sudaki tortu çamur partikül gibi kirlilikleri gidererek kendinden sonraki tüm filtrelerin ömrünü uzatır.



CTO BLOK Karbon Filtre:

Suda bulunan kötü tat ve kokuyu giderir. Filtre ömrü, su kullanımına ve gelen suyun kalitesine göre değişmekle beraber, ortalama 6 aydır.

Blok karbon filtre ters ozmos filtrasyonu 3. aşamasıdır.



GAC GRANULE Karbon Filtre:

Granül Aktif Karbon filtre, ters ozmos filtrasyonun ikinci aşamasıdır. Suyun renk, tat ve koku dengesini düzenler. Kaliteli içme suyunda bulunmaması gereken klor ve diğer kimyasal maddeleri arıtarak membran filtreyi korur ve ters ozmos işleminin kusursuz olarak gerçekleşmesini sağlar.



Membran Filtre

Su arıtma cihazlarınızın olmazsa olmazı, en önemli parçası membran filtredir. Milimetrenin on milyonda biri küçüklüğünde gözeneklere sahip olan membran, yarı geçirgen bir zar filtredir. Suyun sertliğini düzenler ve suyu molekül düzeyinde filtre ederek, suyunuzda bulunabilecek kurşun, baryum, krom, civa, sodyum, kadmiyum, florür, nitrit, nitrat ve selenyum gibi kirletici maddeleri arıtır.

Membran filtreleme olarak adlandırılan bu sistem oldukça küçük gözeneklerden oluşur. Yarı geçirgen olarak nitelendirilen bu filtreleme sisteminde kullanılan filtrelerin etrafı bu zar şeklindeki madde ile sarılır. Bu sayede suyun içinde bulunan tüm zararlı maddeler bu zarda kalarak suyun oldukça iyi şekilde arıtılması sağlanmış olur. Ters osmoz membran sistemine bağlı olan su arıtma cihazlarında iki farklı çıkış vardır. Bu çıkışlardan bir tanesi temiz ve sağlıklı olan su şeklinde adlandırılırken diğeri ise arıtılmış olan sudan geriye kalanlardır. Bu atık su ise diğer bölmeden dışarı atılır.

Suyun özel bir bölmeden geçerek bu membran adı verilen filtreye gelmesi ile su bu geçirgen olmayan veya yarı geçirgen sarmaldan geçer ve arındırılır. Bu filtrenin özelliği sadece suyun moleküllerinin geçebilmesine izin vermesidir. Ters osmoz membran filtresinin bu özelliği sayesinde suyun içinde bulunan tüm zararlı organizmalar ve maddeler tamamen ayrıştırılır. Sonrasında alkali filtreden geçen su mineral dengesi tekrar sağlanarak içilebilir su özelliğini kazanır.



 **LG**

Evsel
Ters Ozmoz
Membranı

Efes

13

POMPALI

Teknik Veriler

- 10" Şeffaf Housing (Çift O-Ring)
- 10" Beyaz Mat Housing (Çift O-Ring)
- 10" 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
- 10" GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
- 10" Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 75 GPD Membran
- 3.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- Yıldız Musluk
- Otomatik Shut-Off Valf
- LF-30L Pompa • 24 Volt 1,2 Amper Adaptör



 **LG**

Eysel
Ters Ozmoz
Membranı

Efes

14

Öne Çıkan Özellikleri

POMPALI & POMPASIZ SEÇENEKLERİYLE!

POMPASIZ

- 10" Şeffaf Housing (Çift O-Ring)
- 10" Beyaz Mat Housing (Çift O-Ring)
- 10" 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
- 10" GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
- 10" Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 75 GPD Membran
- 3.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- Yıldız Musluk
- Otomatik Shut-Off Valf

POMPALI


- LF-30L Pompa
- 24 Volt 1,2 Amper Adaptör
- 10" Şeffaf Housing (Çift O-Ring)
- 10" Beyaz Mat Housing (Çift O-Ring)
- 10" 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
- 10" GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
- 10" Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 75 GPD Membran
- 3.2 Galon Metal Basınç Denge Tankı
- Yıldız Musluk
- Otomatik Shut-Off Valf



Abway RO 20/30/40/50

Teknik Veriler


- 20" Mat Mavi Housing (2 Adet)
- 20" Şeffaf Housing (1 Adet)
- 20" 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
- 20" GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
- 20" Blok Karbon Kartuş Filtre (CTO)
- 12" Post Karbon Coconut
- 200/300/400/500/600 GPD Pompa
- Adaptör
- Yıldız Musluk



Su ters ozmoz membranından çok yavaş geçer ve insanlar bir bardak su almak için uzun süre beklemek için sabırsızdır. Bu nedenle, evsel arıtma cihazlarında arıtılmış suyu depolamak için basınçlı tank kullanılır.

NSF Onaylı Bağlantı Parçaları

Bilim adamları, endüstri uzmanları ve önemli endüstri paydaşlarından oluşan bir ekip tarafından geliştirilen NSF/ANSI 61, su sistemi bileşenleri dahil olmak üzere bir çok su sistemi bileşeni için sağlık etkileri kriterlerini belirler.



- 1-) Regülatör
- 2-) 5 Sediment Filtre
- 3-) Alçak Basınç Switchi
- 4-) Pompa
- 5-) Karbon Filtre
- 6-) 1 Sediment Filtre (veya 1 Karbon Filtre)
- 7-) Otomatik Kapama Valfi (Shut-Off Val)
- 8-) Membran
- 9-) Yüksek Basınç Switchi
- 10-) Tank
- 11-) Tank Vanası
- 12-) Son Karbon Filtre
- 13-) Akış Kontrol Valfi
- 14-) Musluk

TEZGAHALTI TERZ OZMOZ SİSTEMİNDE TEMİZ SUYUN ÜRETİM AŞAMALARI

Reverse Osmosis Sisteminin çalışabilmesi için minimum 3 bar şebeke basıncına ihtiyaç vardır. Şebeke basıncının yetersiz olduğu bölgelerde pompa takviyesi yapılır.

Şebekeden gelen su sırası ile şu filtrasyonlardan geçer.

1. Aşama: 5 mikron pp sediment filtre ön torlu filtresi olup su içerisinde yüzer madde ve partikülleri tutarak kendisinden sonra gelen filtrasyonları ve özellikle membran filtreyi korur.
(1 mm=1000 mikrondur)

2. Aşama: Aktif karbon filtre suda bulunan organik maddeleri, yoğun miktardaki kanserojen olan klor ve klor bileşiklerini tutarak insan sağlığına ve membran filtreye zararlı olan kirliliği sudan arındırır.

3. Aşama: Blok karbon filtre su içerisindeki yüzer maddelerin tutulması için daha hassas partikül filtrasyonuna tabi tutulur.

4. Aşama: Membran filtre 8-12 Angstrom gözeneklere sahip yarı geçirgen yapıdaki membranda suyun içerisindeki bakteri, virüs, ağır metaller % 95-98 oranında tutularak membranın atık su kısmından drenaja gönderilerek dışarı atılır.

5. Aşama: Son karbon filtre (post karbon) su son kez karbon filtreden geçirilerek berrak ve son derece güvenilir içimi hoş içme suyu lavabo üzerindeki temiz su musluğumuza gelir.



LG

Evsel
Ters Ozmoz
Membranı

Abway AK - 9920

Filtre Sistemi RO Filtreleme

- 12" Inline 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
- 12" Inline GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
- 12" Inline Blok Karbon Filtre (CTO)
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 75 GPD Membran
- Otomatik Shut-Off Valf

Diğer Özellikler

Max. Çalışma Su Sıcaklığı 40 °C
Min. Giriş Basıncı 1 bar
Max. Giriş Basıncı 7 bar
Sıcak Su Dercesi 75 – 85 °C
Soğuk Su Dercesi 4 – 10 °C
Max. Giriş TDS (ppm) 600 ppm
Max. Giriş suyu SDI 3
Sıcak Su Tankı 3 Litre
Soğuk Su Tankı 9 Litre

Voltaj 100, 110, 220 ~ 240V / 50, 60 Hz
Boyutlar Yükseklik: 110 cm Genişlik: 34 cm Derinlik: 37,5 cm
Güç Tüketimi Sıcak Su: 430 W – Soğuk Su: 100 W
Su Tankı Metaryeli Paslanmaz Çelik
İklim Sınıfı T
Soğutucu R – 134a



Abway AK - 9930

Filtre Sistemi RO Filtreleme

- 12" Inline 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
- 12" Inline GAC Karbon Kartuş Filtre (UDF)
- 12" Inline Blok Karbon Filtre (CTO)
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 75 GPD Membran
- Otomatik Shut-Off Valf
- Soğuk Su Tankı: 3.1 Litre
- Sıcak Su Tankı: 2 Litre
- (Anlık sıcak su 0,5 LtIsıtıcı 300 W / 430 WMin.
Çalışma Su Sıcaklığı 5 °C)

POMPASIZ / POMPALI

- LF-30L Pompa
- 24 Volt 1,2 Amper Adaptör

Öne Çıkan Özellikleri

Max. Çalışma Su Sıcaklığı 40 °C
Min. Giriş Basıncı 1 bar
Max. Giriş Basıncı 7 bar
Sıcak Su Dercesi 75 – 85 °C
Soğuk Su Dercesi 4 – 10 °C
Max. Giriş TDS (ppm) 600 ppm
Max. Giriş suyu SDI 3
Sıcak Su Tankı 2 Litre
Soğuk Su Tankı 3,1 Litre
Voltaj 100, 110, 220 ~ 240V / 50, 60 Hz

Boyutlar Yükseklik: 110 cm Genişlik: 27 cm Derinlik: 35 cm
Güç Tüketimi Sıcak Su: 430 W – Soğuk Su: 100 W
Su Tankı Metaryeli Paslanmaz Çelik
İklim Sınıfı T
Soğutucu R – 134a



Mini AK Sebil

Teknik Veriler

- 12" Inline 5 Mikron Spun (Sediment) Filtre
- 12" Inline Blok Karbon Filtre (CTO)
- 10" Inline Coconut Post Karbon Filtre
- 75 GPD Membran
- Otomatik Shut-Off Valf
- Soğuk Su Tankı
- Sıcak Su Tankı



Eysel
Ters Ozmoz
Membranı



ABWAY Mini Kabin

Ürün Özellikleri

EN x BOY x YÜKSEKLİK (cm)	: 33 x 56 x 68
KAPASİTE	: 8" x 17"
Mineral Reçine (lt)	: 8 lt
Valf Türü	: Otomatik Zaman Ayarlı
Tank Boyutu	: 8"x17"
Giriş Bağlantı Çapı	: 1"

TDS METRE TESTİ



Değerler	Su
0 – 50 ppm	Yumuşak su, mineralsız (Ters Ozmoz ile artırılmış)
50 – 140 ppm	Mineralli Su (Karbon Blok Filtreleme)
140 – 400 ppm	Musluk Suyu
170 ppm ve üzeri	Sert Su
200 – 300 ppm	İçilemez Su
300 – 500 ppm	Kaynak Suları
500 ve üzeri	Kullanılamaz Su

NEDEN SU ARITMA ?

Plastik ambalajlardan uzak, şebeke suyunu arıtarak daima taze ve sağlıklı suya dilediğiniz her an ulaşmak ve lezzetli su içmek için su arıtma sistemi kullanmalısınız.

SUYU NASIL ARITIR ?

Ters osmos işlemi, farklı iyon konsantrasyonuna sahip olan ve aralarında yarı geçirgen bir membran bulunan iki çözeltinin iyon konsantrasyonlarının eşitlenmesi prensibine dayanır.

Uzman Görüşleri

Hazır sular ve su arıtma cihazları hakkında yapılan bazı uzman görüşlerini ve TV Haber programlarını buradan izleyebilirsiniz. Dünyada ve Türkiye’de uzmanlar tarafından hazır sular hakkında yapılan yorumlar; su arıtma cihazları ile hazır sular arasında yapılan kıyaslamalar ve aklınızda bulunan tüm soruların cevaplarını bu kısa videolarda bulacaksınız.

Doktor Mehmet Öz , Amerika’da yaptığı halk sağlığı programında ABD Tüketici Çevre sağlığı biriminde çalışan Doktor Urvasi Rangan ile Su arıtma cihazları ve damacana sular hakkında konuştu. Dr. Urvasi Rangan taşıma sular yani Damacana ve pet şişe suların zararlı olduğunu bu tür ticari sular yerine çeşme sularında arıtılarak kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Dr. Urvasi Rangan ve Dr. Mehmet Öz özellikle hangi su arıtma türlerinin hangi tür sularda kullanılması gerektiğini ayrıntılı bir şekilde programda inceledi...

Uzm. Dr. Ender Şaraç (Sağlıklı Yaşam Uzmanı): Şu an arıtma suyu içiyorum. Hem iş yerinde hem evimde arıtma cihazım var. Filtresini kontrol ediyorum. Bu konu netleşene kadar imkânı olanlar evlerine iyi ve güvenilir bir filtre cihazı taktırabilirler. Günde en az 2 şişe cam şişede maden suyu içilebilir. Maça gittiniz, arabayla yoldasınız, arabada oruç açacaksanız küçük pet şişeler kullanılabilir. Suların çok satıldığı, hızlı sirkülasyonun olduğu yerden pet şişe alın. Beklememiş, taze olsun Arıtılmış Şebeke Suyu

Doç. Dr. Kenan Keskin (Memorial Şişli Hastanesi): Doç. Dr. Kenan Keskin (Memorial Şişli Hastanesi): Ben evimde yaklaşık 5 yıldan beri su arıtma sistemine sahibim. Şebeke suyunu bu sistemden geçirerek elde ettiğim suyu hem içmek için hem de çay ve yemeklerde gönül rahatlığı ile kullanıyorum. Zira suyun kalitesini istediğim zaman ölçerek de görebiliyorum. Tabii ki bu sistemin periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılması ihmal edilmemelidir.

Prof. Dr. Erkan Topuz Arıtma Suyunu Tavsiye Ediyor: Kaynar suyu ile yıkanmayın kaynar su ile yıkadığınızda klor ve arsenik var ikisi birleşiyor kanserojen madde açığa çıkıyor onun için ılık su ile yıkanın devlet enfeksiyon olmasın diye kloru basıyor Amerika’da yapılan araştırmalarda arseniği ve kloru tutan faydalı su arıtma cihazlarının tek kötü yanı magnezyumu da tutuyor ve magnezyumsuz su içiyorsunuz dedi.

Doktor Ursvashi Rangan (USA) Terz Ozmoz Sistemini Tavsiye Ediyor: Musluk suyundaki kimyasallardan endişeleniyorsanız güvende olmak için muhtemelen şişe suyu alıyorsunuz çoğu insan böyle yapıyor ama şişe suyu gerçekten daha güvenlimi? Doktor Ursvashi Rangan kendisi tüketici raporlarının çevre sağlığı bilim insanıdır. Satılan şişe sularının en az dörtte biri aslında musluk suyudur dedi şişe sularının etiketlerinin çok kafa karıştırıcı olduğunu ve fazla bir düzenlemede yok filtrelenmiş olduğunu iddaa ettiklerine göre kaynak suyu değildir. Bundan dolayı ters ozmoz su arıtma cihazları bakımları yapıldığı takdirde en güvenli sistem olduğunu söylüyor.

TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ



HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

Belge No : 07-HYB-115
 İlk Veriliş Tarihi : 27.10.2020
 Son Geçerlilik Tarihi : 27.10.2040
 Firmasının Adı : AKAYLAR MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞ. YAPILAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 Firmasının Adresi : Kazım Karabekir Mh. Battalgazi Cd. No: 100/A Darıca / KOCAELİ
 Hizmet Yeri Adresi : Kazım Karabekir Mh. Battalgazi Cd. No: 100/A Darıca / KOCAELİ
 Sicil No : 24375

Verilen Hizmetin Kapsamı

1. TS 12843 (24.04.2007) YETKİLİ SERVİSLER - SU ARITMA CİHAZ VE SİSTEMLERİ İÇİN - KURALLAR STANDARDA UYGUN HİZMET VEREN
 - FUZYON SU TEKNOLOJİLERİ VE OTOMASYON SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. ÇORLU ŞUBESİ YETKİLİ SERVİSİ (1483326)
 - (03.11.2017) (AQUALINE) MARKALI
 - ESU ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ YETKİLİ SERVİSİ (1080911)
 - (16.10.2017) (AQUALINE) MARKALI
 - BMS MUTFAK EŞYALARI SU ARITMA SİSTEMLERİ İNŞAAT SANAYİ İÇ VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YETKİLİ SERVİSİ (1314063)
 - (17.12.2014) (BMS) MARKALI
 - BEST WATER SU ARITMA SİSTEMLERİ CAFER OVA SAHİS YETKİLİ SERVİSİ (1386997)
 - (13.06.2013) (BEST WATER) MARKALI
 - BIOTEK MAKİNA CİHAZ VE TIBBİ MALZEMELER YETKİLİ SERVİSİ (272594)
 - (14.10.2009) (KINETICO) MARKALI
 - BAY-SU SU ARITMA SİSTEMLERİ SATIŞ VE DAĞITIM LİMİTED ŞİRKETİ YETKİLİ SERVİSİ (1239917)
 - (09.06.2009) (AQUABAY) MARKALI
 - TEKNOM KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YETKİLİ SERVİSİ (223506)
 - (21.05.2007) (WATERTEK) (CINTROPUR) MARKALI
 - 2. TS 13467 (24.04.2017) YETKİLİ SERVİSLER - KLORLAMA CİHAZLARI- KURALLAR STANDARDA UYGUN HİZMET VEREN
 - ESU ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET YETKİLİ SERVİSİ (1080911)
 - (16.12.2013) (AQUALINE) MARKALI
 - 3. TS 13460 (18.02.2016) YETKİLİ SERVİSLER - HAVUZ VE BENZERİ YERLERDE SU ARITMA SİSTEMİ - KURALLAR STANDARDA UYGUN HİZMET VEREN
 - ESU ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. YETKİLİ SERVİSİ (1080911)
 - (21.11.2012) (AQUALINE) MARKALI
 - 4. TS 12626 (08.12.2016) YETKİLİ SERVİSLER - TIBBİ CİHAZLAR - KURALLAR STANDARDA UYGUN HİZMET VEREN KAPSAMDAKİ SU ARITMA SİSTEMLERİ

Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Belgelerine Yöneltilmiş Görev Yapan İnceleme Raporları:
 İmza İylerim, raporlarında belirtilen, hizmetler için gerekli olduğu tespit edilmiştir. Belge veriliştir.



31.10.2019

HİSAR İNŞAATÇI
 ANKARA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ G.

Gençlik Mah. İlyaslar Cad. Falez Apartmanı Kat: 11/A Teflon: 0242-348 83 06 Faks: 0242-348 83 06

Bu belgeyi karşı tarafta tabii edilmeye, hırsızlık veya diğer amaçlarla kullanılmaması için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. Sayfa : 1 / 2



T.C.
 GÜMRÜK VE TİCARET
 BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE
 PIYASA GÖZETİMİ GENEL
 MÜDÜRLÜĞÜ

SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK
 BELGESİ

Belgenin Veriliş Tarihi ve
 Sayısı: 10.04.2021 / 53756
 Belgenin Geçerlilik Tarihi: 10.04.2023

İmalatçı ve İthalatçı Firmasının

Ünvanı : AKAYLAR MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞ. YAPILAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 Merkez Adresi : Kazım Karabekir Mh. Battalgazi Cd. No: 100/A Darıca / KOCAELİ
 Verilen Hizmetin Kapsamı : TS 12843 Yetkili servisler - Su arıtma cihaz ve sistemleri için - Kurallar

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Meral KARAAŞLAN
 Bakan a
 Daire Başkanı





Attachment-1

Certificate of Conformity

Certificate - No.: 18-IS-0576-TAT-19-LVD-1309

#AQUA KS07 PURIFYING WATER DISPENSER WP WHITE#
 #AQUA KS07 PURIFYING WATER DISPENSER WP BLACK#
 #AQUA KS07 PURIFYING WATER DISPENSER WP GREY#
 #AQUABIR CARITAS WATER DISPENSER WP#
 #AQUABIR CARITAS 75GPD STAINLESS STEEL PURIFYING WATER DISPENSER#
 #AQUABIR CARITAS 300GPD STAINLESS STEEL PURIFYING WATER DISPENSER#
 #PALLAS COOLER DISPENSER#

TUV
AUSTRIA



CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate - No.: 18-IS-0576-TAT-19-LVD-1309

Applicant : AKAYLAR MIMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞ. YAPI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 KAZIM KARABEKİR MH. BATTALGAZI CD. NO:100/A DARICA / KOCAELI

Manufacturer : AKAYLAR MIMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞ. YAPI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 KAZIM KARABEKİR MH. BATTALGAZI CD. NO:100/A DARICA / KOCAELI

Product : ABWAY OSMOSIS WATER TREATMENT SYSTEMS
 (FREE DISTRIBUTION OF WATER)

Type/Model(s) : # Note: The detailed list is shown on the enclosed attachment-1 #

Standard(s) / Certification Basis : 2014/35/EU Low Voltage Directive
 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive
 EN 60335-1:2012/A13:2017
 EN 55014-1:2017
 EN 61000-3-2:2014
 EN 61000-3-3:2013

This Certificate of Conformity is issued on a voluntary basis according to Machinery Directive 2006/42/EC. It confirms that the listed equipment complies with the essential safety requirements of the directive. It refers only to the sample and its technical file submitted for conformity assessment.

Test Report No : 18-IS-0576-2018-IR-003
First Issue Date : 20.09.2018 - 18-IS-0576-TAT-18-LVD-0644
Renewal Date : 20.07.2021
Expiry Date : 20.07.2022



After preparation of the necessary technical documentation as well as the declaration of conformity the required CE marking can be affixed on the product. Other relevant directives have to be observed.

This Certificate of Conformity has been granted to the applicant based on the results of testing performed by the applicant/manufacturer or an accepted laboratory and the consequent review of the test report by TÜV AUSTRIA TÜRK. Revisions to the referenced certification basis or any change of the design, materials, components or processing may require the repetition of all or some of the qualification tests in order for the test report and therefore this associated certificate to remain valid.

DIT-AUD-101 Certificate of
 Conformity, MD
 Revision: 03 Date 25.02.2019
 Page 1/1

TÜV AUSTRIA TÜRK
 Expert Evaluation only with permission of TÜV AUSTRIA TÜRK.
 All testing, inspection and surveillance activities were carried out in accordance
 with the OIM system of
 TÜV AUSTRIA TÜRK.

Birginis MA, Sivas Şiş.
 No:131 FİC-SAKAR Akademi
 İstanbul / Turkey
 E-Mail: info@tuvtrk.com.tr



TÜV AUSTRIA TÜRK
 Expert Evaluation only with permission of TÜV AUSTRIA TÜRK.
 All testing, inspection and surveillance activities were carried out in accordance
 with the OIM system of
 TÜV AUSTRIA TÜRK.

DIT-AUD-101 Certificate of
 Conformity, MD
 Revision: 03 Date 25.02.2019
 Page 1/1

Birginis MA, Sivas Şiş.
 No:131 FİC-SAKAR Akademi
 İstanbul / Turkey
 E-Mail: info@tuvtrk.com.tr



For and behalf of
 TÜV AUSTRIA TÜRK
 Belgelembirlik Eğitim ve Gazetecilik
 Hizmetleri Ltd. Şti.
 Mutlu DEMİR
 Product Certification Operations Manager



Attachment-1
Certificate of Conformity
Certificate - No.: 18-IS-0576-TAT-19-LVD-1308



- #AQUABIR VERA LUX P160 6 STAGE WITH PUMP#
- #AQUABIR VERA P100 5 STAGE W/PUMP#
- #RAVENT CLASS W/CABINET 5 STAGE W/PUMP 2.2 TANK#
- #RAVENT CLASS W/CABINET 6 STAGE W/PUMP 2.2 TANK#
- #RAVENT LUX W/CABINET 5 STAGE WITH PUMP 2.2 TANK#
- #RAVENT LUX WITH CABINET 6 STAGE WITH PUMP 2.2 TANK#
- #AQUABIR VERA DYNAMIC WITH STAND 6 STAGE WITH PUMP#
- #AQUABIR VERA DYNAMIC W/STAND 5A POMPALI#
- #RAVENT COOL KABINLI CLASS 5A POMPALI 3.2 TANK#
- #RAVENT COOL CLASS W/CABINET 6A W/PUMP 3.2#
- #RAVENT COOL LUX W/CABINET 5A W/PUMP 3.2#
- #RAVENT COOL LUX WITH CABINET 6A W/PUMP 3.2#
- #RAVENT SLIM KABINLI#
- #ICONIC STAR POMPALI 5 STAGE#
- #ICONIC STAR W/PUMP 6 STAGE#
- #ICONIC ELIT W/PUMP 6 STAGE#
- #ICONIC ELIT W/PUMP 8 STAGE#
- #ICONIC PLUS W/PUMP 5 STAGE#
- #ICONIC PLUS W/PUMP 6 STAGE#
- #ICONIC PLUS W/PUMP 8 STAGE#
- #ICONIC ELEGAND W/PUMP 5 STAGE#
- #ICONIC ELEGAND W/PUMP 6 STAGE#
- #PALLAS ENJOY SMART W/PUMP 5 STAGE#
- #PALLAS ENJOY SMART W/PUMP 6 STAGE#
- #PALLAS ENJOY COOL 5 STAGE#
- #PALLAS ENJOY COOL 6 STAGE#
- #PALLAS ENJOY SLIM#



CERT-ADG-101 Certificate of
Conformity, No.
Revision: 00 Date: 23.09.2019
Page: 1/1

Except inspection only with permission of TÜV AUSTRIA TÜRK,
All testing inspection and surveillance activities were carried out in accordance
with the OHS system of
TÜV AUSTRIA TÜRK.

Responsible Man. Sincir Sök,
No:1317 ENCAHED Akmerkezi
Balgölü / TÜRKİYE
E-Mail: ssoek@tuev.at



CERTIFICATE OF CONFORMITY



Certificate - No.: 18-IS-0576-TAT-19-LVD-1308

Applicant : AKAYLAR MIMARLIK MÜHENDISLIK İNŞ. YAPILAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
KAZIM KARABEKİR İM. BATTALGAZI CD. NO:100/A DARICA / KOCAELİ

Manufacturer : AKAYLAR MIMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞ. YAPILAN VE TİC. LTD. ŞTİ.
KAZIM KARABEKİR İM. BATTALGAZI CD. NO:100/A DARICA / KOCAELİ

Product : ABYAY OSMOSIS WATER TREATMENT SYSTEMS
(WITH CABINET)

Type/Model(s) : # Note: The detailed list is shown on the enclosed attachment-1 #

Standard(s) / Certification Basis : 2014/35/EU Low Voltage Directive
2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive
EN 60335-1:2012/A13:2017
EN 55014-1:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

Test Report No : 18-IS-0576-2018-IR-002

First Issue Date : 20.09.2018 - 18-IS-0576-TAT-18-LVD-0643

Renewal Date : 20.07.2021

Expiry Date : 20.07.2022

This Certificate of Conformity is issued on a voluntary basis according to Machinery Directive 2006/42/EC. It confirms that the listed equipment complies with the essential safety requirements of the directive. It refers only to the sample and its technical file submitted for conformity assessment.



After preparation of the necessary technical documentation as well as the declaration of conformity the required CE marking can be affixed on the product. Other relevant directives have to be observed.

This Certificate of Conformity has been granted to the applicant based on the results of testing performed by the applicant/manufacturer or an accepted laboratory and the consequent review of the test report by TÜV AUSTRIA TÜRK. Revisions to the referenced certification basis or any change of the design, materials, components or processing may require the repetition of all or some of the qualification tests in order for the test report and therefore this associated certificate to remain valid.

CERT-ADG-101 Certificate of
Conformity, No.
Revision: 00 Date: 23.09.2019
Page: 1/1

Except inspection only with permission of TÜV AUSTRIA TÜRK,
All testing inspection and surveillance activities were carried out in accordance
with the OHS system of
TÜV AUSTRIA TÜRK.

Responsible Man. Sincir Sök,
No:1317 ENCAHED Akmerkezi
Balgölü / TÜRKİYE
E-Mail: ssoek@tuev.at



TUV
AUSTRIA

Attachment-1 Certificate of Conformity

Certificate - No.: 18-IS-0576-TAT-19-LVD-1307

#AQUABIR RO-200 WP, AQUABIR RO-300 WP#
 #AQUABIR RO-400 WP, AQUABIR RO-500 WP#
 #AQUABIR RO-600 WP#
 #AQUABIR VERA DYNAMIC 300 GPD DIRECT FLOW#
 #AQUABIR VERA DYNAMIC 500 GPD DIRECT FLOW#
 #RO-TREATMENT DEMO KIT#
 #PALLAS VIVA 5 STAGE#
 #PALLAS VIVA 6 STAGE#
 #PALLAS DIRECT FLOW RO 500#

ZERTIFIKAT | CERTIFICATE | CERTIFICADO | CERTIFICAT | 5012 | 证书 | 인증서



TUV
AUSTRIA

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificate - No.: 18-IS-0576-TAT-19-LVD-1307

Applicant : AKAYLAR MIMARLIK MUHENDISLIK INS. YAPI SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.
 KAZIM KARABEKİR MH. BATTALGAZI CD. NO:100/A DARICA / KOCAELİ

Manufacturer : AKAYLAR MIMARLIK MUHENDISLIK INS. YAPI SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.
 KAZIM KARABEKİR MH. BATTALGAZI CD. NO:100/A DARICA / KOCAELİ

Product : ABWAY OSMOSIS WATER TREATMENT SYSTEMS

Type/Modell(s) : # Note: The detailed list is shown on the enclosed attachment-1 #

Standard(s) / Certification Basis : 2014/35/EU Low Voltage Directive
 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive
 EN 60335-1:2012/A13:2017
 EN 55014-1:2017
 EN 61000-3-2:2014
 EN 61000-3-3:2013

This Certificate of Conformity is issued on a voluntary basis according to Machinery Directive 2006/42/EC. It conforms that the listed equipment complies with the essential safety requirements of the directive. It refers only to the sample and its technical file submitted for conformity assessment.

Test Report No : 18-IS-0576-2018-JR-001
First Issue Date : 20.09.2018 - 18-IS-0576-TAT-18-LVD-0642
Renewal Date : 20.07.2021
Expiry Date : 20.07.2022

TUV AUSTRIA TURK LTD.
 For and behalf of
 TÜV AUSTRIA TÜRK
 Belgeleme ve Eğitim ve Geliştirme
 Hizmetleri Ltd. Şti.
Mutlu DEMİR
 Product Certification/Qual. Manager

CE

After preparation of the necessary technical documentation as well as the declaration of conformity the required CE marking can be affixed on the product. Other relevant directives have to be observed.

This Certificate of Conformity has been granted to the applicant based on the results of testing performed by the applicant/manufacturer or an accepted laboratory and the consequent review of the test report by TÜV AUSTRIA/TURK. Revisions to the referenced certification basis or any change of the design, materials, components or processing may require the repetition of all or some of the qualification tests in order for the test report and therefore this associated certificate to remain valid.

QRT-AUD-101 Certificate of
 Conformity, MD
 Revision: 03 Date 28.08.2019
 Page 1/1

TÜV AUSTRIA TÜRK
 Except duplication only with permission of TÜV AUSTRIA TÜRK.
 All testing inspection and surveillance activities were carried out in accordance
 with the OIM system of
 TÜV AUSTRIA TÜRK.

Business Man. Servis Böl.
 No:131 FİDANCIYI Akademi
 Kat:5 / T:KAT:5 Akademi
 Tel:+90 337 28 11
 E-Mail: info@tuv.at

TÜV AUSTRIA TÜRK
 Except duplication only with permission of TÜV AUSTRIA TÜRK.
 All testing inspection and surveillance activities were carried out in accordance
 with the OIM system of
 TÜV AUSTRIA TÜRK.

Business Man. Servis Böl.
 No:131 FİDANCIYI Akademi
 Kat:5 / T:KAT:5 Akademi
 Tel:+90 337 28 11
 E-Mail: info@tuv.at



Uluslararası Belgelendirme & Denetim Ltd. Şti.
International Certification & Auditing Co. Ltd.

SERTİFİKA

Sertifika No
14.10017

AKAYLAR MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
Kazım Karabekir Mh. Battalgazi Cd. No:100/A
Dancı / KOCAELİ

Bu belge yukarıda adı geçen kuruluşun Helal Ürün Belgelendirme Sistemi'nin
CTR Uluslararası Belgelendirme ve Denetim Ltd. Şti. tarafından denetlendiğini
ve aşağıda belirtilen standartla tescil edildiğini belgelemek içindir:

HELAL22:2019

Belgelendirme kapsamı aşağıdaki gibidir:

**EVSEL SU ARITMA CİHAZLARI ÜRETİMİ, TASARIMI VE SATIŞI
(RO SERİSİ, KABİNLİ CİHAZLAR, SEBİL)**

İlk Denetim Tarihi: 08.06.2020

Belgelendirme Tarihi: 29.06.2020

Yenileme Tarihi: 26.06.2021

Geçerlilik Tarihi: 28.06.2022



GENEL MÜDÜR
CTR Belgelendirme Ltd. Şti.



Bu belge, CTR şartnamesi uyulduğu, sistemin etkinliği sınırlanmadığı ve
güvenli denetimlerin zamanında yapılacağı sararıca 3 yıl boyunca geçerlidir.
Belgenin geçerlilik durumu www.ctr.com.tr adresinden incelenebilir.
Bu belgenin mülkiyet hakkını CTR Uluslararası Belgelendirme ve
Denetim Ltd. Şti.'ye ait olup istendiğinde iade edilmektedir.

Sabı Bulvarı ATB İş Merkezi G Blok No.160 Nispetiye,
Yenimahalle / Ankara / Türkiye
Tel: +90 312 397 82 00 Faks: +90 312 397 82 10

“Suyun Doğal Gücü”



www.abway.com.tr



Abway Youtube



AKAYLAR MİMARLIK
MÜHENDİSLİK İNŞ. YAPI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
Kazım Karabekir Mh. Battalgazi Cd.
No:100/A Darıca / KOCAELİ

☎ 0850 241 80 70
✉ info@abway.com.tr
🌐 www.abway.com.tr